

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

RELACIÓN DE MOBILIARIO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	SILLA FIJA ERGONOMÉTRICA APILABLE, VISITA SIN BRAZOS, 4 PATAS Y ESTRUCTURA TUBO OVALADO PINTADO/ESMALTE NEGRO, FORRO ASIENTO TELA NEGRA.	30	9,556.50
2	CESTO PAPELERO LÁMINA CALIBRE 22, 30 X 20 X 30 CMS, PINTADO CON ESMALTE NEGRO	10	1,408.75
3	MODULO DESARMABLE (DIRECTOR), 3 CUBIERTA AGLOMERADO TERMINADO MELAMINA BLANCA., PEDESTAL ESTRUCTURA METÁLICA, FRENTE CURVO 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO, CON CHAPA Y PINTADO ESMALTE NEGRO, HERRAJES/SISTEMA SOPORTE ACERO PINTADO NEGRO.	2	18,456.52
4	MODULO DESARMABLE (GERENTE), 3 CUBIERTAS AGLOMERADO TERMINADO MELAMINA BLANCA., PEDESTAL ESTRUCTURA METÁLICA, FRENTE CURVO 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO, CON CHAPA Y PINTADO ESMALTE NEGRO, HERRAJES/SISTEMA SOPORTE ACERO PINTADO NEGRO.	3	27,515.48
5	MODULO C/MAMPARAS, TÉCNICO (2 HOJAS, 2 TRAMOS), 3 CUB. AGLOMERADO BLANCA CON ACABADO DE MELAMINA BLANCA, PEDESTAL ESTRUCTURA METÁLICA, FRENTE CURVO 2 CAJONES Y 1 ARCHIVERO, CON CHAPA Y PINTADO ESMALTE NEGRO, HERRAJES/SISTEMA SOPORTE ACERO PINTADO NEGRO, GAJOS DE TELA COLOR VERDE ESMERALDA, CON LIBREROS METÁLICOS DESCUBIERTO Y CUBIERTO, CON CHAPA, SUJETOS A MAMPARA Y DE ESTRUCTURA METÁLICA PINTADA ESMALTE NEGRO.	4	63,238.50
6	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS ALMA ACERO FORRADO VINIL, SISTEMA RODAJAS 5 PUNTOS, SISTEMA AJUSTE ALTURA Y RECLINABLE RESPALDO, ESTRUCTURA METÁLICA Y FORRO ASIENTO/RESPALDO TELA NEGRA.	28	61,743.50
7	JUEGO MODULAR DE SALA 6 PZAS. (SOFÁ INDIVIDUAL CON BRAZOS, SOFÁ SIN BRAZOS, 2 SOFÁS CON BRAZO DERECHO, 2 SOFÁ CON BRAZO IZQUIERDO), ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRADO TELA NEGRA	1	17,984.85
8	MESA JUNTAS OVALADA DE AGLOMERADO CUBIERTA MELAMINA BLANCA, PATAS METÁLICAS PINTADAS ESMALTE NEGRO, 2.40 X 1.20 MTS.	1	5,748.28
9	MÓDULO (2): ARCHIV. AUTOSUSTENTABLE, ESTRUCT., PTAS. C/CHAPA Y ENTREPAÑO METÁLICOS PINTADOS ESMALTE NEGRO, CUBIERTA AGLOMERADO ACAB. MELAMINA BLANCA/LIB. ESTRUCTURA METÁLICA Y TABLEROS AGLOMERADO/PTAS. ABATIBLES AGLOMERADO ACABADO MELAMINA BLANCO, CON CHAPA	1	10,562.18
10	MESA DE CÓMPUTO CON CUBIERTA AGLOMERADO ACAB. MELAMINA BLANCA, PATAS METÁLICAS PINTADAS ESMALTE NEGRO	1	2,332.20
11	MESA ESQUINERA, 0.60 X 0.60 MTS., CON CUBIERTA AGLOMERADO ACAB. MELAMINA BLANCA, PATAS METÁLICAS PINTADAS ESMALTE NEGRO	1	1,173.58
12	MESA ESQUINERA, 0.60 X 0.90 MTS., CON CUBIERTA AGLOMERADO ACAB. MELAMINA BLANCA, PATAS METÁLICAS PINTADAS ESMALTE NEGRO	1	1,764.10
13	CREDENZA PATAS METAL Y CUBIERTAS MDF	1	19,137.67
14	CREDENZA PATAS METAL Y CUBIERTAS MDF	2	35,565.43
15	MESA DE JUNTAS PATAS METAL/CUBIERTA MDF	1	11,755.16
16	MESA DE JUNTA PATA/CUBIERTA IMIT. MADERA	2	12,308.11
17	MESA DE CENTRO MDF IMITACIÓN MADERA	4	5,078.17
18	ESCRITORIO PATAS METAL Y CUBIERTAS MDF	2	37,238.59
19	ARCHIVERO DE CORTINA/ORGANIZADOR GDE.	1	6,549.85
20	ARCHIVERO DE CORTINA/ORGANIZADOR CHICO	1	4,168.57
21	MESA DE CENTRO Y ESQUINERA/MDF IMIT. MADERA	2	3,186.56

22	SILLA ERGONOMÉTRICA FIJA APILABLE 0.50 X 0.43 X 0.72 M. ALT., S/BRAZOS, ESTRUCT. ASIENTO/RESP. MADERA MOLDEADA, ACOJ. POLIURETANO, ESTRUCT. ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 18, ACAB. PINTURA NEGRA. TAPIZADO TELA CAFÉ.	83	31,689.40
23	SILLÓN EJEC. 0.62 X 0.56 X 1.15 M. ALT., C/DESCANSABRAZOS ALMA ACERO/POLIURETANO INYEC. ESTRUCT. MADERA 1 PIEZA, ACOJ. POLIURETANO MOLDEADO. RESP. C/SOP. LUMBAR. SIST. PISTÓN AJUSTE ALT. MECANISMO GIRATORIO T/BALANCEO RODILLA (KNEE-TILT). PERILLA CONTROL AJUSTE. TAPIZADO PIEL NEGRA. BASE TUBULAR ACERO Y C/FORRO NYLON, 5 PUNTAS C/RUEDAS.	10	28,405.00
24	SILLÓN EJEC. 0.69 X 0.60 X 1.00 M. ALT., C/DESCANSABRAZOS ALMA ACERO/POLIURETANO INYEC. RESP./ASIENTO C/ACODINAMIENTO POLIURETANO INYEC. Y MOLDEADO. ESTRUCT. MADERA SÓLIDA RESP./ASIENTO, FORRO TELA CAFÉ. ELEV. NEUMÁTICO C/ AJUSTE ALT. RESP. CONTACTO LUMBAR CONTINUO. MECANISMO C/BLOQUEO POSICIÓN MÚLTIPLE Y CONTROL AJUSTE TENSION. BASE TUBULAR ACERO FORRO NYLON, 5 PUNTAS C/RUEDAS.	70	189,175.00
25	SILLA SECRET. 0.59 X 0.56 X 0.93 M. ALT., C/DESCANSABRAZOS ALMA ACERO/POLIURETANO FLEXIBLE. ACOJ. ASIENTO/RESP. POLIURETANO INYEC. Y MOLD., TAPIZ TELA CAFÉ. ESTRUCT. P/ASIENTO MADERA MOLD. RESP. PLÁSTICO MOLD., ELEV. NEUMÁTICO P/AJUSTE ALT., RESP. CONTACTO LUMBAR CONTINUO, BASE TUB. ACERO Y FORRO NYLON, 5 PUNTAS C/RUEDAS.	12	26,703.00
26	SILLÓN 3 PLAZAS P/ESPERA 2,14 X 0.85 X 0.76 M., ESTRUCT. Y BAST. MADERA PINO 1ª (3/4"Y 1/2"). ACOJ. ESPUMA POLIURETANO ANTIALERGICO, RESIS. PASO AIRE, 60 KG/M3 DENSIDAD, C/DESCANSABRAZOS, REGATONES Y TAPIZADO TELA CAFÉ.	2	5,800.60
27	ARCHIVERO LAT. METÁLICO COL. GRIS, 0.91 X 0.45 X 1.33 M., 4/GAVETAS, CAP. ARCHIVO SUSP., CORREDERAS SUSP. PROG., SIST. MECÁNICO SEG. P/NO ABRIR MÁS 1 GAVETA, LÁMINA ESMALTADAS. CERRADURA GENERAL C/ JALADERAS EMBUTIDAS, REGATONES.	50	122,820.00
28	PERCHERO D/PISO, LÁMINA PERFORADA CAL. 20, PINTADO ESMALTE NEGRO, BASE TRIANGULAR 3 PATAS, X 1.70 M. ALT.	50	20,757.50
29	CESTO PAPELERO LÁMINA PERFORADA CAL. 20, PINTADO ESMALTE NEGRO, 0.25 M. DIÁM. X 0.32 M. ALT.	85	19,941.00
30	MESA CENTRO/LATERAL, 0.60 X 0.60 M. X 0.40 M. ALT., CUB. MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO.	4	3,914.60
31	MESA MODULAR RECT. ESTRUCT. AUTOSUST. LÁMINA, CUB. TRAB. 0.60 X 1.22 M. Y ALT. 0.75 M., MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTOS/FTE. BISELADO.	2	1,784.80
32	MESA MODULAR RECT. ESTRUCT. AUTOSUST. LÁMINA, CUB. TRAB. 14.40 X 1.22 M. (24 MÓDULOS) Y ALT. 0.75 M., MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTOS/FTE. BISELADO.	1	21,417.60
33	MESA MODULAR RECT. ESTRUCT. AUTOSUST. LÁMINA, CUB. TRAB. 10.80 X 1.22 M. (18 MÓDULOS) Y ALT. 0.75 M., MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTOS/FTE. BISELADO.	1	16,063.20
34	LIBRERO VERTICAL MDF 28 MM, LAM. IMIT. MADERA (CEREZO) C/ENTRE PAÑOS, 0.91 X 0.41 X 1.77 M. BASE AGLOMERADO 31MM., C/ SIST. ENSAMBLE RÁPIDO, ACABADO BARNIZ 7 ETAPAS, 2 FINALES LACA POLIURETANO.	9	22,842.45

35	MODULO 1/PERS., MAMPARAS: ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. FTAL. 1.22 X 1.64 X 0.085 M. Y Latas. C/VIDRIO, 0.61 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁLICAS C/CANAL. CABLES ELÉC./CONEC. (N. PISO/CUB. TRAB.). 1 CUB. TRAB. MDF 28 MM., 1.22 X 0.60 M., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA (2 CARAS), CANTO/FTE. BISELADO. 1 LIB. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M. 1 PORTA/CPU VERTICALES, 1 PORTATECLADOS. 1 PEDESTAL LÁMINA, C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 1 CAJA REG./TAPA TELÉF./ROSETA RED. 1 CAJA REG./TAPA CORR. REG. 1 CAJA REG./TAPA CORR. NORMAL.	2	18,894.50
36	MODULO 2 PERS., MAMPARAS: ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM. LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. FTAL. 1.22 X 1.64 X 0.085 M. Y Latas. C/VIDRIO, 0.61 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁLICAS C/CANAL. CABLES ELÉC./CONEC. (N. PISO/CUB. TRAB.). 2 CUB. TRAB. MDF 28 MM., 1.22 X 0.60 M., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA (2 CARAS); CANTO/FTE. BISELADO, 2 LIB. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M. 2 PORTA/CPU VERTICALES, 2 PORTATECLADOS. 2 PEDESTALES LÁMINA, C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 2 CAJAS REG./TAPA TELÉF./ROSETA RED. 2 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 2 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	1	15,339.85
37	MODULO 4 PERS., MAMPARAS ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. FTAL. 1.22 X 1.64 X 0.085 M., Y Latas. C/VIDRIO, 0.61 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁLICAS C/CANAL. CABLES ELÉC./CONEC. (N. PISO/CUB. TRAB.). 4 CUB. TRAB. MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA (2 CARAS), CANTO/FTE. BISELADO, 1.22 X 0.60 M.. 4 LIB. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M. 4 PORTA CPU VERTICALES. 4 PORTATECLADOS. 4 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 4 CAJAS REG./TAPAS TELÉF./ROSETA RED. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	4	108,725.60
38	MODULO 6 PERS., MAMPARAS ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. FTAL. 1.22 X 1.64 X 0.085 M. Y Latas. C/VIDRIO, 0.61 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁLICAS C/CANAL. CABLES ELÉC./CONEC. (N. PISO/CUB. TRAB.). 6 CUB. TRAB. MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA (2 CARAS), CANTO/FTE. BISELADO, 1.22 X 0.60 M. 6 LIB. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M. 6 PORTA CPU VERTICALES. 6 PORTATECLADOS. 6 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 6 CAJAS REG./TAPA TELÉF./ROSETA RED. 6 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 6 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	2	78,045.90
39	MODULO 8 PERS., MAMPARAS ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. FTAL. 1.22 X 1.64 X 0.085 M. Y Latas. C/VIDRIO, 0.61 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁLICAS C/CANAL. CABLES ELÉC./CONEC. (N. PISO/CUB. TRAB.). 8 CUB. TRAB. MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA (2 CARAS), CANTO/FTE. BISELADO, 1.22 X 0.60 M. 8 LIB. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M. 8 PORTA CPU VERTICALES. 8 PORTATECLADOS. 8 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 8 CAJAS REG./TAPAS TELÉF./ROSETA RED. 8 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 8 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	1	50,864.50
40	MODULO AUTOSUST. 1/PERS. 1 CUB. ESQ. TRAB. MDF 28 MM. LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO, 1.83 X 0.91 M. 1 CUB. TRAB. MDF 28 MM. LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA (2 CARAS), CANTO/FTE. BISELADO, 0.91 X 0.60 M. 2 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M. C/CHAPA. JGO. PATAS C/SISTEMA CANAL. CABLES. ESTRUCT. INTERMEDIA P/CANAL. CABLES. 1 PORTATECLADO. 1 PORTA CPU VERTICAL	3	15,100.65

41	MODULO P/2 PERS. C/VISITA. MAMPARA: ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. C/CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. FTAL. MDF C/CRISTAL, 3.74 X 1.64 X 0.085 M. Y Latas. MDF C/CRISTAL, 1.91 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁL C/CANAL. CABLES ELÉC./CONEC. (N. PISO/CUB. TRAB.). 2 CUB. ESQ. 1.83 X 0.91 X 0.60 M. Y 2 CUB. RECTAS 0.91 X 0.60 M, AMBAS MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 2 LIB. LÁMINA 1.22 X 0.37 X 0.40 M., ANCL. MAMP., C/CHAPA. 2 PORTA CPU VERTICALES. 2 PORTATECLADOS. 2 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 2 CAJAS REG./TAPAS TELÉF./ROSETA RED. 2 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 2 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	2	34,801.30
42	MODULO P/4 PERS. MAMPARAS: ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. C/CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. (No hay sugerencias). MDF/CRISTAL, 3.74 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁL. C/CANAL. CABLES ELÉC./CONECT. (N. PISO/CUB. TRAB.). 4 CUB. ESQ. 1.83 X 0.91 X 0.60 M, Y 4 CUB. RECTAS 0.91 X 0.60 M, AMBAS MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 4 LIB. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M. 4 GAB. SUP. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M., C/CHAPA. 4 PORTA/CPU VERTICALES. 4 PORTATECLADOS. 4 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 4 CAJAS REG./TAPAS TELEF./ROSETA RED. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	3	113,715.45
43	MODULO AUTOSUST. P/1 PERS. C/VISITA. 1 CUB. ESQ. 1.83 X 0.91 M., 1 CUB. RECTA 0.91 X 0.60 M. Y 1 CUB. RECTA 1.83 X 0.60 M., LAS 3 MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 2 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 1 ARMARIO METÁLICO C/2 PTAS., 0.76 X 0.45 X 0.72 M. JGO. PATAS LÁMINA C/CANAL. CABLES. FALDÓN METÁLICO. 1 ESTRUCT. INTERMEDIA C/CANAL. CABLES. 1 PORTATECLADO. 1 PORTA/CPU VERTICAL.	10	80,373.50
44	MODULO AUTOSUST. P/1 PERS. C/VISITA. 1 CUB. ESQ. 1.83 X 0.91 M., 1 CUB. RECTA 0.91 X 0.60 M. Y 1 CUB. RECTA 1.83 X 0.60 M., LAS 3 MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 2 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 1 ARMARIO METÁLICO C/2 PTAS., 0.76 X 0.45 X 0.72 M. JGO. PATAS LÁMINA C/CANAL. CABLES. FALDÓN METÁLICO. 1 ESTRUCT. INTERMEDIA C/CANAL. CABLES. 1 PORTATECLADO. 1 PORTA/CPU VERTICAL.	10	32,947.50
45	MODULO P/4 PERS. AT'N. PÚB. MAMPARAS ESTRUCT./PANELES INF. METÁLICOS Y SUP. C/CRISTAL TRANSLUCIDO, 1.98 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁLICAS C/CANAL. CABLE ELÉC./CONEC. (N. PISO Y CUB. TRAB.). 4 CUB. TRAB. 1.52 X 0.90 M., MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 4 PORTA/CPU VERTICAL. 4 PORTATECLADOS. 4 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 4 CAJAS REG./TAPA TELEF./ROSETA RED. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	1	37,028.85
46	MODULO AUTOSUST. P/1 PERS. C/VISITA. 1 CUB. ESQ. 1.83 X 0.91 M., 1 CUB. RECTA 0.91 X 0.60 M. Y 1 CUB. RECTA 1.83 X 0.60 M., LAS 3 MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 2 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 1 ARMARIO METÁLICO C/2 PTAS., 0.76 X 0.45 X 0.72 M. JGO. PATAS LÁMINA C/CANAL. CABLES. FALDÓN METÁLICO. 1 ESTRUCT. INTERMEDIA C/CANAL. CABLES. 1 PORTATECLADO. 1 PORTA/CPU VERTICAL.	1	8,037.35

47	MODULO SECRET. AUTOSUST. P/1 PERS. 1 CUB. RECTA 1.52 X 0.60 Y 1 CUB. RECTA 0.91 X 0.60 M., AMBAS MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 1 PEDESTAL LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. JGO. PATAS LÁMINA C/CANAL. CABLES. 1 FALDÓN METÁLICO. 1 ESTRUCT. INTERMEDIA C/CANAL. CABLES. 1 PORTATECLADO. 1 PORTA CPU VERTICAL.	1	3,294.75
48	LIBRERO VERTICAL MDF 28 MM, LAM. IMIT. MADERA (CEREZO) C/ENTRE PAÑOS, 0.91 X 0.41 X 1.77 M. BASE AGLOMERADO 31MM., C/ SIST. ENSAMBLE RÁPIDO, ACABADO BARNIZ 7 ETAPAS, 2 FINALES LACA POLIURETANO.	18	45,906.48
49	MODULO P/4 PERS. MAMPARAS: ESTRUCT./PANELES INF. METÁL. Y SUP. C/CRISTAL TRANSLUCIDO, GAJOS MDF 12 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA. (No hay sugerencias). MDF/CRISTAL, 3.74 X 1.64 X 0.085 M. POSTES/UNIONES METÁL. C/CANAL. CABLES ELÉC./CONECT. (N. PISO/CUB. TRAB.). 4 CUB. ESQ. 1.83 X 0.91 Y 0.60 M, Y 4 CUB. RECTAS 0.91 X 0.60 M, AMBAS MDF 28 MM., LAM. PLÁSTICO IMIT. MADERA, CANTO/FTE. BISELADO. 4 LIB. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M. 4 GAB. SUP. LÁMINA ANCL. MAMP., 1.22 X 0.37 X 0.40 M., C/CHAPA. 4 PORTA/CPU VERTICALES. 4 PORTATECLADOS. 4 PEDESTALES LÁMINA C/2 CAJ. Y 1 ARCHIVO, 0.39 X 0.57 X 0.70 M., C/CHAPA. 4 CAJAS REG./TAPA TELEF./ROSETA RED. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. REG. 4 CAJAS REG./TAPA CORR. NORMAL.	1	37,693.54
50	JUEGO SILLONES IMITACIÓN PIEL COLOR PISTACHE, ESTRUCTURA METÁLICA PINTADA DE ESMALTE GRIS NAVAL.	1	12,600.00
TOTAL		539	1,561,156.39

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

REILACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA, CON DEPÓSITO RECEPCIÓN DE GOTEÓ, CONTROL DE TEMPERATURA, LLAVES INTEGRADAS PARA SALIDA AGUA FRÍA Y CALIENTE, PARA GARRAFÓN DE 19 LTS.	6	17,215.50
2	CAJA FUERTE DE ACERO 40 X 40 X 60 CMS., CON CERRADURA DE COMBINACIÓN MANUAL, CON COMPARTIMIENTO CON LLAVE.	2	7,348.50
3	CIZALLA/GUILLOTINA MANUAL (OFICINA), CON MARCADORES A CADA 5 CMS, CUCHILLA DE MUELLE Y PROTECTOR DE CORTADO.	2	7,332.40
4	DIABLO CARGA DE ACERO, PINTADO CON ESMALTE AZUL, CAPACIDAD DE 120 KGS., LLANTAS DE GOMAS.	2	2,297.70
5	VENTILADOR DE PEDESTAL, DIÁM. 16", ASPAS DE PLÁSTICO, 3 VEL., BASE CIRCULAR CUBIERTA DE PLÁSTICO Y SOPORTE DE ACERO GRADUABLE DE ALTURA, CANASTA Y CONTRACANASTA, Y ACABADO DE ESMALTE.	15	12,903.00
6	MAQUINA CALCULADORA ELÉCTRICA, FUNCIONES BÁSICAS (SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN, DIVISIÓN, PORCENTAJE, ETC.), IMPRESIÓN PARA ROLLO DE PAPEL, MEMORIA INTEGRADA, PANTALLA PARA 12 DÍGITOS.	5	8,584.75
7	VIDEOCASETERA VHS (4 CABEZAS)	5	34,442.50
8	CONSOLA 14 CANALES MONOURALES, C/UNO CON FUENTE PHANTOM, SELEC. LINE/MIC, OPCIÓN DE GRUPO, CONTROLES DE FASE Y EQ. DE TONOS, PFL. OPCIÓN DE PANEÓ Y MÓD. ESTEREO BALANCE, CONTROLES INDEPENDIENTES Y DE 4 A 6 ENVÍOS DE AUXILIAR VÍA MÓD. 4 SAL. MASTER CON CONTROL DE GRUPO, DE 6 A 8 ENTRADAS DE LÍNEA ESTEREO, 4 A 8 SAL. DE AUDIO.	1	11,482.75
9	MICRÓFONO ALAMBRICOS DE CONDENSADOR, PATRÓN POLAR CARDIOIDE Ó SÚPER CARDIOIDE, RESPUESTA DE FRECUENCIA PROMEDIO DE 50 HZ A 15 KHZ, RANGO DINÁMICO 100 DB, CONECTOR XLR	2	9,612.05
10	MICRÓFONO ALAMBRICOS TIPO DINÁMICO, PATRÓN POLAR CARDIOIDE Ó SÚPER CARDIOIDE, RESPUESTA DE FRECUENCIA PROMEDIO DE 50 HZ A 15 KHZ, RANGO DINÁMICO 100 DB, CONECTOR XLR.	6	28,836.13
11	MICRÓFONO INALÁMBRICO CON TRASMISOR UHF, PATRÓN POLAR CARDIOIDE Ó SÚPER CARDIOIDE, RESPUESTA DE FRECUENCIA PROMEDIO DE 50 HZ A 15 KHZ, RANGO DINÁMICO 100 DB, CONECTOR XLR.	4	19,224.09
12	AMPLIFICADOR SEÑAL DE AUDIO, CONECTORES XLR, POTENCIA 70 A 100 W, RMS7CH NO MAS DEL .5% THD, MONTAJE EN RACK, IMPEDANCIA SALIDA 4 A 8 OHMS, RANGO FRECUENCIA +/- 2 DB, DE 20 HZ A 25 KHS, CONTROL DE VOLUMEN.	1	22,862.00
13	ALTAVOCES (BOCINAS) 200 A 300 W, FRECUENCIA DE 30 HZ A 18 KHS, SENSIBILIDAD MEJOR QUE 95 DB, 4 A 8 OHMS, MONTABLES EN PEDESTAL.	4	13,547.00
14	TELEVISIÓN DE 29", CONTROL REMOTO, ENTRADA P/VIDEO.	2	19,090.00
15	GRABADORA TIPO REPORTERO, 2 VELOCIDADES, DE BOLSILLO.	6	3,919.20
16	MAQUINA DE ESCRIBIR, PANTALLA 80 CARACT., MEMORIA 7,800 CARACT., CARRO 15" , ESPACIO P7DRIVE DE 3.5", PTO. P/CONEX. A PC.	10	71,553.00
17	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CON BATERÍAS, CARGADOR, CABLES DE CONEXIÓN A COMPUTADORA (UBS), CORREA, MANUAL DE USUARIO Y SOFTWARE DE INSTALACIÓN EN PC, LENTE MARCA VIVITAR SERIE I, ASPHERICAL 28-210 MM/F4.2-6.5.	2	53,924.99

18	PROYECTOR, 1,100 LÚMENES, COMP. C/VGA, SVGA, SXGA, MACHINTOSH Y SXGA+ (1,400 X 1,050), FUENTE ILUM. UHP 133 VATIOS Y 2000 HRS./VIDA, LENTE ZOOM MANUAL C/PROP. 1.3:1, PANTALLA LCD TFT 3 X 7" EN POLISICONA, PROP. CONTRASTE 400:1, RESOL. XGA 1,024 X 768, TAMAÑO IMAGEN 60 CMS-660 CMS., CONECTOR ANAL. PC, S-VIDEO, VIDEO COMPUESTO, AUDIO Y USB, NO. COLORES 16.7 MILL., 2.6 KG.	1	30,797.00
19	CD-RW EXTERNOS, INTERFASE USB, 40X 10X 40X	3	15,180.00
20	SCANNER, T. OFICIO, RESOL. 1,200 X 1,200 DPI DIRECTOS X HARDWARE, INTERFASE USB, CAMA PLANA, IMAGEN COLOR 24 BITS (256 TONOS GRIS), DISPOS. ESCANEEO TRANSPARENCIAS, CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.	5	44,390.00
21	IMPRESORA LÁSER, 17 PPM, RES. 600 X 600 DPI, MEM. 16 MB, BANDEJA PAPEL 250 HOJAS Y MULTIUSOS 100 HOJAS, SOP. WINDOWS 95, 98, 2000/NT, UNIX Y LINUX, EMUL. PCL 6 Y POSTSCRIPT N. 3, PTOS. BIDERRECCIONAL /USB, CABLES INTERFASE PARALELO Y CONEXIÓN ELÉCTRICO.	25	240,784.41
22	IMPRESORA INYECCIÓN TINTA, 6 PPM A COLOR, 1,200 X 1,200 DPI COLOR. MEMORIA 512 KB EN BUS, SOPORTE WINDOWS 98, NT, 2000, UNIX, LINUX, CON SOPORTE PCL O EQUIVALENTE, INTERFASE USB, CABLE PARALELO.	5	6,900.00
23	GEOPOSICIONADOR DE BOLSILLO, CON WASS INTEGRADO PARA MAYOR PRECISIÓN, TAMAÑO DE PANTALLA DE 3.6 X 5.6 CMS., ALMACÉN DE HASTA 500 PUNTOS Y 20 RUTAS, LUZ PARA USO NOCTURNO, CAPACIDAD PARA CAPTAR 12 SATÉLITES Y COMPATIBLE CON SOFTWARE MAPSEND WORLD WIDE (NO INCLUIDO)	2	7,992.50
24	SONÓMETRO DE IMPULSO DIGITALES, CON ESFERA DE HULE ESPUMA DE PROTECCIÓN EN SENSOR Y CALIBRADOR. PRECISIÓN DE +/- 1 DB. IEC651, BS 5969, ANSI S1.4, TIPO 2.	2	11,205.00
	TOTAL	118	701,424.47

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

RELACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	SERVIDOR UNIX, DOS PROCESADORES RISC 64 BITS, VEL. 750 MHZ, MEMORIA CACHE EXTERNA L2 DE 8 MB, MEMORIA 1.5 GB RAM, DD 36GB, DVD ROM, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 4MM 12/24 MB, LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE, PUERTO RED FAST ETHERNET 10 BASE T, SISTEMA OPERATIVO UNIX SOLARIS 8, LICENCIA ILIMITADAS.	2	330,625.00
2	COMPUTADORA PORTÁTIL INTEL PENTIUM III, 1 GHZ. 128 MB RAM, DD 20 GB., FLOPPY 3.5", CD-ROM INT., TARJ. RED, FAX MODEM 56 KBPS, TARJ. SONIDO, TECLADO/MOUSE INTEG. P. MATRIZ ACTIVA 14.1", BATERÍA 3HRS., ADAP. CORRIENTE, ADAP. VIDEO, CABLE TELEF., MALETÍN, WINDOWS 2000 ESPAÑOL, OFFICE 2000 PROF.	2	64,400.00
3	COMPUTADORA PC INTEL PENTIUM IV, 1.833 GHZ. 256 MB RAM, DD 40.02 GB., FLOPPY 3.5", CD-ROM INTERNO, TARJ. RED. TARJ. SONIDO, TECLADO, MOUSE, MONITOR SVGA 16", WINDOWS 2000, OFFICE XP PROF	65	1,283,382.80
4	COMPUTADORA PC INTEL PENTIUM IV 2.26 GHZ. 256 MB RAM, DD 40 GB, FLOPPY 3.5", CD-RW INTERNO, TARJ. RED, TARJ. SONIDO, TECLADO, MOUSE, MONITOR SVGA 15", WINDOWS 2000, OFFICE XP STD.	52	1,091,350.00
5	COMPUTADORA PORTÁTIL INTEL PENTIUM IV 1.8 GHZ. 256 MB RAM, DD 40 GB., FLOPPY 3.5", DVD/CD-RW INT., TARJ. RED, FAX MODEM 56 KBPS, TARJ. SONIDO, TECLADO/MOUSE INTEG. P. MATRIZ ACTIVA 15", ADAP. CORRIENTE, ADAP. VIDEO, CABLE TELEF., MALETÍN, WINDOWS 2000, OFFICE XP PROF.	5	156,000.00
6	COMPUTADORA PC, WORK STATION, INTEL PENTIUM IV 2.4 GHZ. VEL. BUS 533 MHZ, 2GB RDRAM, MEM. CACHE L2 512 KB, DD 40 GB., FLOPPY 3.5", CD-RW INT., TARJ. RED, FAX MODEM 56 KBPS, TARJ. SONIDO 16 BITS ESTÉREO, COMP. SOUND BLASTER, TECLADO, MOUSE, MONITOR SVGA 17", BOCINAS EXTERNAS (2), WINDOWS 2000 PROF Y DREAM WEABER, PREINSTALADOS Y EN ESPAÑOL.	1	43,320.00
7	LICENCIA CORPORATIVA PARA GOBIERNO DE ANTIVIRUS MCAFEE, PARA 100 USUARIOS DE RED, MOLP.	1	30,820.00
	TOTAL	128	2,999,897.80

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	RED DE VOZ Y DATOS (VIOP), CONVERGENCIA.	1	1,522,393.74
2	PLANTA EMERGENCIA, MOTOR 4 CILINDROS TURBODIESEL, 1,800 RPM, GOBERNADOR MECÁNICO, ENFRIADO POR AGUA. GENERADOR SINCRONO SIN ESCOBILLA, AUTOEXITADO, 3 FASES 4 HILOS (220/127 VAC), 60KW-75 KVA, F.P. 0.8, 60 HZ, REG. ELECTRÓNICO VOLTAJE, ACOPLAMIENTO/DISCOS FLEXIBLES, INTERRUPTOR MAGNÉTICO 3 X 200 A., TANQUE COMBUSTIBLE, ACUMULADOR 12 VOLTS., SILENCIADOR TIPO HOSPITAL, TUBO EXTENSIÓN LIBERACIÓN GASES Y AMORTIGUADORES ANTIVIBRACIÓN.	1	181,176.75
3	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN (UPS), 24KW/36KVA, PACK BATERIAS 220 VOLTS. Y 3 FASES SALIDA A 120-208 VOLTS., 12 MIN. RESPALDO PLENA CARGA, RESPALDO MODULAR CON CAP. MANTENER TRANSMISIÓN CONTÍNUA PODER ELÉCTRICO, SISTEMA MONITOREO CONTÍNUO, DISPOSITIVOS INTERNOS DE ACCIÓN Y MANEJO MANUAL. SISTEMAS ALARMAS Y MARCADOR EVENTOS	3	996,239.01
	TOTAL	5	2,699,809.50

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RELACIÓN DE VEHICULOS

No.	DESCRIPCIÓN	MODELO Y TIPO	AÑO	CANTIDAD	MONTO
1	SEDAN CHRYSLER	STRATUS, 4 PTAS., COLOR AMATISTA (MORADO), 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, A. ACOND.	1997	1	112,125.00
2	CAMIONETA CHRYSLER	JEEP LIBERTY 4 X 2, COLOR AZUL, 6 CILINDROS, MOTOR GASOLINA, CAP. 5 PERSONAS.	2003	1	255,300.00
3	CAMIONETA CHRYSLER	JEEP LIBERTY 4 X 2, COLOR ZAFIRO GRIS, 6 CILINDROS, MOTOR GASOLINA, CAP. 5 PERSONAS.	2003	1	255,300.00
4	CAMIONETA CHRYSLER	JEEP LIBERTY 4 X 2, COLOR ZAFIRO GRIS, 6 CILINDROS, MOTOR GASOLINA, CAP. 5 PERSONAS.	2004	1	236,100.00
5	CAMIONETA FORD PICK UP, DOBLE CABINA	RANGER XL COLOR AZUL PROFUNDO, MOTOR GASOLINA, 4 CILINDROS, 143 HP, 5,250 RPM, STD. 5 VEL., A. ACOND., 5 LLANTAS LT 235/75 RIN 15", 4 PTAS., CAP. CARGA 1,050 KGS., CASETA FIBRA VIDRIO/MANIJAS-CHAPAS	2003	2	381,599.98
6	SEDAN NISSAN	SENTRA COLOR BLANCO POLAR METALICO, MOTOR GASOLINA, STD. 5 VEL., 4 PTAS., TÍPICO, 4 CILINDROS, 5 PASAJEROS.	2002	1	135,900.00
7	SEDAN PEUGEOT	MODELO 306, COLOR GRIS, STD. 5 VEL., MOTOR GASOLINA, 4 CILINDROS 16 VÁLV., 110 HP, QUEMA COCOS, JUEGO FAROS HALÓGENO/ANTINIEBLA, CIERRE CENTRAL PTAS, DESMPEÑADOR TRASERO, BOLSAS AIRE.	2002	1	160,000.00
TOTAL				8	1,536,324.98